TASKalfa 3050ci/3550ci
TASKalfa 4550ci/5550ci

MULTIFONCTIONS COULEUR A3

► print ► copy ► scan ► fax

FIABILITÉ, PRODUCTIVITÉ, FLEXIBILITÉ : DES MULTIFONCTIONS ENCORE PLUS PROCHES DE VOS EXIGENCES

BLI BUYERS LAB 2012 PICK
KYOCERA MITA Europe B.V.
TASKalfa 4550ci
Outstanding 41- to 50-ppm A3 Colour MFP

50TH ANNIVERSARY
BLI BUYERS LAB 2011 PICK
KYOCERA MITA Europe B.V.
TASKalfa 5550ci
Outstanding 51- to 60-ppm A3 Colour MFP

TASKalfa

KYOCERA
Document Solutions

DES MULTIFONCTIONS

POUR QUI LA GESTION DE TOUS VOS DOCUMENTS EST UNE PRIORITÉ ABSOLUE

Vous n'êtes pas sans savoir à quel point la gestion des documents est devenue complexe. La nouvelle génération de multifonctions couleur TASKalfa vous permet de gérer une large gamme de fonctionnalités, telles que l'impression réseau, la copie ou la télécopie, rapidement et efficacement. Ces périphériques hautes performances sont spécialement conçus pour gérer une multitude de tâches de gestions de documents en toute simplicité.

Les nouveaux multifonctions TASKalfa de KYOCERA sont dotés d'un large écran tactile et d'une structure de menus intuitive, pour une facilité d'utilisation exceptionnelle et, de ce fait, une productivité accrue. Grâce à leurs nombreuses fonctions techniques intelligentes et à leur rapidité d'exécution, ces multifonctions couleur offrent des niveaux d'efficacité, de flexibilité et de sécurité exceptionnels.

UN PÉRIPHÉRIQUE DE GESTION DES DOCUMENTS INTELLIGENT

Rapides, ces nouveaux multifonctions couleur KYOCERA TASKalfa sont extrêmement productifs. Cette productivité tient également à leurs vitesses d'impression, de numérisation et de finition, combinées à des options de finition haute capacité et à des alimentations papier à haut volume, conçues pour répondre précisément à vos besoins spécifiques. Gagnez du temps et évitez le gaspillage de papier en imprimant sur les deux faces grâce au module recto verso de série ou en numérisant vos documents et en les envoyant sous forme de fichiers numériques. Faites votre choix parmi notre offre de chargeurs de documents adaptés aux différents types de papiers et de formats, pour des impressions rapides et continues et pour les gros volumes.

Notre technologie couleur avancée vous garantit une qualité et une clarté exceptionnelles pour toutes vos impressions, et tout particulièrement pour vos supports marketing, vos présentations et vos dépliants. Nous sommes bien conscients de vos préoccupations environnementales. C'est pourquoi nous avons, dès la conception des nouveaux multifonctions KYOCERA TASKalfa, intégré une technologie optimisée pour réduire considérablement leur consommation énergétique.

Mais ces multifonctions sophistiqués ne sont pas seulement polyvalents et productifs, ils font également preuve d'une grande flexibilité.

Toutefois, même pour les multifonctions les mieux conçus, c'est leur niveau de fiabilité qui fait leur valeur ; un domaine que KYOCERA connaît extrêmement bien. Vous pouvez également vous attendre à des temps d'immobilisation considérablement réduits et à des impressions haut volume. En effet, ces nouveaux multifonctions TASKalfa couleur ont été conçus avec des composants longue durée, notamment le tambour en céramique qui assure fiabilité et robustesse, et font preuve d'une extraordinaire fiabilité, quelle que soit votre charge de travail.

POINTS FORTS DE CES PRODUITS, EN FONCTION DE VOS BESOINS :

► **Productivité**

- Jusqu'à 55 pages par minute en A4 N&B et 50 ppm en couleur A4 (TASKalfa 5550ci)
- Chargeur de documents recto verso pour numérisation en un seul passage et chargeur de documents à retournement (sélectionnables)
- Vitesse de numérisation jusqu'à 140 ipm

► **Flexibilité**

- Plateforme HyPAS pour la personnalisation du multifonction
- Capacité papier maximale avec options jusqu'à 7650 feuilles
- Large choix d'options de finition : mode livret, pli en 3, agrafage, perforation
- Différents formats : A3+ et impression de bannières

► **Fiabilité**

- Des composants longue durée, pour une efficacité et une fiabilité exceptionnelles:tambour en céramique de 600 000 p

► **Qualité d'impression**

- Gestion des couleurs via le contrôleur Fiery en option

► **Polyvalence**

- Fonctions fax réseau, fax Internet et fax bi-ligne en option

DES FONCTIONS EXCEPTIONNELLES POUR ACCROÎTRE VOTRE PRODUCTIVITÉ

La nouvelle gamme TASKalfa couleur combine les toutes dernières avancées en termes de fiabilité recouvrant l'ensemble des opérations de gestion de documents afin de garantir un environnement bureautique rapide et efficace. Toutes les fonctions de fax, de copie et d'impression sont rapidement et facilement accessibles via un large écran tactile couleur aux commandes intuitives.

Des logiciels et une technologie intelligente garantissent que, quel que soit le mode d'organisation de votre bureau, l'installation de l'un de ces multifonctions lui permettra de gagner en rapidité et en efficacité.

LA COULEUR HAUTE QUALITÉ EN TOUTES CIRCONSTANCES

Bien évidemment, ces périphériques assurent une grande qualité d'images et une parfaite homogénéité des couleurs. Le toner nouvellement conçu fonctionne conjointement avec le nouveau moteur de traitement des images afin d'assurer un contraste extrêmement net et une reproductibilité élevée des documents couleur. Toutes vos impressions bénéficieront d'une superbe clarté, de teintes douces et d'une excellente gradation des couleurs. Pour une meilleure précision des couleurs, ces multifonctions peuvent intégrer le contrôleur Fiery, pour un traitement RIP plus rapide et une plus large gamme de variations de couleurs, avec pour résultat des impressions encore plus précises quelle que soit la complexité du tirage.

VOUS SOUHAITEZ PERSONNALISER VOTRE MULTIFONCTION POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS SPÉCIFIQUES ?

HyPAS™

La plate-forme de développement de logiciels ouverte de KYOCERA, présente un avantage fondamental : elle vous permet d'intégrer totalement le multifonction dans le flux de travail existant de votre entreprise, et ce afin de répondre exactement à vos besoins. En combinant Java et la technologie de services Web, HyPAS™ transforme le périphérique en outil professionnel doté de fonctionnalités supérieures à celles des périphériques classiques. Ces multifonctions peuvent être configurés de manière unique afin d'assurer l'interface avec des applications professionnelles spécifiques telles que des logiciels d'archivage ou ERP, directement depuis le panneau de commande. Grâce à la plate-forme logicielle ouverte HyPAS™, votre multifonction peut être entièrement personnalisé en fonction de vos flux de travail spécifiques ; vos processus clés sont alors accessibles en un seul clic, ce qui vous permet de gagner du temps, de gagner en efficacité et d'accroître votre productivité, avec un niveau de fiabilité sans précédent.

UNE GESTION SÉCURISÉE DE VOS DOCUMENTS

La protection des données est aujourd'hui au centre des préoccupations de la plupart des entreprises. Afin de se prémunir contre les nombreux risques de sécurité potentiels, les nouveaux TASKalfa couleur intègrent de série les protocoles IPsec (pour IPv6) et le cryptage des fichiers PDF. Pour encore plus de sécurité, le kit de protection des données de KYOCERA supprime toutes les données stockées sur le disque dur au cours de l'impression, de la copie ou de la numérisation. En y ajoutant le kit de protection des documents, vous avez la garantie que les documents incorporés dans ce processus sécurisé ne peuvent pas être copiés, numérisés ou faxés à partir d'un multifonction TASKalfa ainsi protégé.

Vous pouvez encore renforcer la sécurité de vos documents à l'aide de la fonction d'authentification par carte (en option), et protéger ainsi la propriété intellectuelle de votre société contre un accès par des personnes non autorisées au sein de votre organisation ou par des personnes de l'extérieur.

UNE FINITION DES DOCUMENTS ADAPTÉE À VOS PROPRES

BESOINS SPÉCIFIQUES

DES OPTIONS DE FINITION SOUPLES, RAPIDES ET HAUTE CAPACITÉ

Si la finition est un élément essentiel de votre processus de gestion de documents, voici une série complète d'options. Vous avez le choix entre deux chargeurs de documents et deux différents modules de finition, dont un est doté d'une unité de finition livrets (en option) et d'une boîte aux lettres 7 bacs pour encore plus d'efficacité dans l'organisation de vos impressions. Des magasins papier supplémentaires permettent à ces multifonctions TASKalfa haut débit d'atteindre une alimentation papier de 7 650 feuilles, pour des heures d'impression sans interruption. Quel que soit votre mode de gestion des documents, un multifonction KYOCERA TASKalfa vous assure une meilleure efficacité.

Version de base
Grâce à deux magasins papier de 500 feuilles et à un bac polyvalent de 150 feuilles, vous disposez d'une grande réserve de papier. Le chargeur de documents DP-770 en option vous permet de numériser et copier en recto verso vos documents.



Configuration de base avec DP-770

Fonctionnalité de base étendue
Un meuble à roulettes en option peut être ajouté à la configuration afin de ranger les ramettes de papier à proximité du multifonction.



CB-730

Flexibilité
Deux magasins papier de 500 feuilles supplémentaires (60 à 256 g/m², 304,8 x 457,2 mm A3+) vous garantissent un accès rapide aux différents types de papier.



PF-730

Solution de finition basique
Pour une finition professionnelle de vos documents, vous pouvez ajouter l'unité de finition de 1 000 feuilles dotée de fonctions d'agrafage et de perforation (une unité de liaison est nécessaire). Un séparateur de travaux externe d'une capacité maximale de 70 feuilles vous permet d'optimiser l'organisation de vos impressions.



JS-731, AK-730, DF-770(B), PH-7C/7D

Finition de documents pour haut volume
Le chargeur de documents haute capacité DP-771 permet de numériser les documents recto verso en un seul passage. Vous pouvez ajouter un module de finition de 4 000 feuilles pour gérer vos hauts volumes d'impressions.



DF-790(B), AK-730, DP-771

Solution de finition évoluée
Vous pouvez ajouter le module de finition à 3 000 feuilles avec fonction d'agrafage, de perforation, de livret et de pli en 3. Pour séparer les impressions faites par différents utilisateurs, ajoutez une boîte aux lettres adaptée comportant 7 bacs. Le magasin papier de 3 000 feuilles est idéal pour de hauts volumes d'impressions.



MT-730, BF-730, PH-7C/7D, PF-770

Solution souple et haute capacité pour de nombreux types de supports
En combinant le PF-780** et le PF-740, vous pouvez gérer différents types de supports, pour une capacité maximale jusqu'à 7 650 feuilles.



PF-780**, PF-740

** en option pour les multifonctions TASKalfa 4550ci et 5550ci.



*3 000 feuilles lorsque le BF-730 est combiné au DF-790(B). ** Uniquement pour les TASKalfa 4550ci et 5550ci.

UN MULTIFONCTION COULEUR HAUTEMENT EFFICACE ET PRODUCTIF POUR DES IMPRESSIONS DE DOCUMENTS HAUTE QUALITÉ

Figurant parmi les principaux fabricants de solutions documentaires pour les entreprises, KYOCERA a pour mission de fournir constamment des produits et des services de haute qualité. Nous proposons non seulement les équipements et les logiciels les plus fiables, mais également un service d'une qualité exceptionnelle, des conseils exhaustifs et des solutions de financement sur mesure. Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur nous. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter votre partenaire commercial KYOCERA.

TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci MULTIFONCTIONS COULEUR A3.

Les TASKalfa 3050ci, 3550ci, 4550ci et 5550ci sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences des applications professionnelles où le facteur temps est essentiel. Ils offrent une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact environnemental.

Généralités

Technologie : Couleur laser KYOCERA, Plate-forme de solutions HyPAS

Vitesse :
TASKalfa 3050ci : Jusqu'à 30/15 ppm A4/A3 en couleur et N&B
TASKalfa 3550ci : Jusqu'à 35/17 ppm A4/A3 en couleur et N&B
TASKalfa 4550ci : Jusqu'à 45/22 ppm A4/A3 en couleur et N&B
TASKalfa 5550ci : Jusqu'à 50/25 ppm A4/A3 en couleur et jusqu'à 55/27 ppm A4/A3 en N&B

Résolution :
600 x 600 dpi, technologie multi-bits pour une qualité d'impression de 9 600 dpi (équivalent) x 600 dpi

Temps de préchauffage à partir de la mise sous tension :
TASKalfa 3050ci : 25 secondes ou moins
TASKalfa 3550ci : 25 secondes ou moins
TASKalfa 4550ci : 30 secondes ou moins
TASKalfa 5550ci : 30 secondes ou moins

1ère copie :
TASKalfa 3050ci : 6,2 secondes ou moins en N&B, 8,1 secondes ou moins en couleur
TASKalfa 3550ci : 5,8 secondes ou moins en N&B, 7,4 secondes ou moins en couleur
TASKalfa 4550ci : 4,7 secondes ou moins en N&B, 6 secondes ou moins en couleur
TASKalfa 5550ci : 4,4 secondes ou moins en N&B, 5,7 secondes ou moins en couleur

Processeur :
TASKalfa 3050ci/3550ci : IBM PowerPC 750CL /600 MHz
TASKalfa 4550ci/5550ci : IBM PowerPC 750GL /750 MHz

Mémoire (standard, max.) :
TASKalfa 3050ci/3550ci : RAM de 2 Go + disque dur de 160 Go
TASKalfa 4550ci/5550ci : RAM de 2 Go + disque dur de 320 Go

Interfaces standard :
USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, emplacement pour serveur d'impression en option, emplacement pour carte CompactFlash en option, emplacement pour carte fax

Dimensions (L x P x H)
Unité principale : 668 x 767 x 747 mm

Poids : Unité principale : environ 114 kg

Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :
TASKalfa 3050ci – Impression : 900 W (en couleur), 750 W (en N&B) en attente : 200 W, mode veille : 17 W
TASKalfa 3550ci – Impression : 910 W (en couleur), 780 W (en N&B) en attente : 200 W, mode veille : 17 W
TASKalfa 4550ci – Impression : 1 070 W (en couleur), 980 W (en N&B) en attente : 200 W, mode veille : 21 W
TASKalfa 5550ci – Impression : 1 230 W (en couleur), 1 040 W (en N&B) en attente: 200 W, mode veille : 21 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
TASKalfa 3050ci: impression N/B 49.7 dB(A) LpA / couleur 49.9 dB(A) LpA, en attente 40.2 dB(A) LpA
TASKalfa 3550ci: impression N/B 49.5 dB(A) LpA / couleur 49.5 dB(A) LpA, en attente 40.9 dB(A) LpA
TASKalfa 4550ci: impression N/B 50.8 dB(A) LpA / couleur 51.0 dB(A) LpA, en attente 42.1 dB(A) LpA
TASKalfa 5550ci: impression N/B 52.1 dB(A) LpA / couleur 52.0 dB(A) LpA, en attente 40.5 dB(A) LpA

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.
Compatibilité RoHs

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier :
Bac polyvalent de 150 feuilles, 60 à 300 g/m², A6R–304,8 x 457,2 mm (A3+), bannière max. 304,8 x 1 219,2 mm;
Magasin standard de 2x500 feuilles, 60 à 220 g/m² (TASKalfa 3050ci/3550ci), 60 à 256 g/m² (TASKalfa 4550ci/5550ci), A5R–304,8 x 457,2 mm (A3+)
Capacité max. en entrée avec options :
TASKalfa 3050ci/3550ci : 7 150 feuilles A4
TASKalfa 4550ci/5550ci : 7 650 feuilles A4

Module recto verso : Recto verso de série A5R–304,8 x 457,2mm (A3+), depuis le magasin papier standard : 60 à 220 g/m² (TASKalfa 3050ci/3550ci), 60 à 256 g/m² (TASKalfa 4550ci/5550ci) ; depuis le magasin papier optionnel : 60 à 256 g/m²

Capacité en sortie : 250 feuilles face dessous, max 320 feuilles

Fonctions d'impression

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIC

Émulations : PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL 3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF, impression directe des XPS

Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10,4 ou supérieure, UNIX, LINUX, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)

Fonctionnalités d'impression : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, impression rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de gestion des tâches

Fonctions de copie

Format maximum des originaux : A3

Copie en continu : 1–999

Zoom : 25–400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions / 5 agrandissements

Fonctions numériques : 1 scan copie multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, fond de page, fonction tampon

Modes d'exposition : Auto, manuel : 7 ou 13 paliers

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo, carte

Fonctions de numérisation

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-box, TWAIN réseau, numérisation WSD

Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi avec le DP-771)
TASKalfa 3050ci/3550ci : 100 ipm en N&B, 80 ipm en couleur
TASKalfa 4550ci/5550ci : 140 ipm en N&B, 110 ipm en couleur

Résolution de numérisation : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 niveaux de gris)

Format de numérisation maxi : A3

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, OCR

Protocole réseau : TCP/IP

Types de fichiers : PDF (haute compression, cryptés, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

Fonctions fax (en option)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps maxi

Vitesse de transmission : Max. 3 secondes (JBIG)

Densité de numérisation :
Normale : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm
Mode fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm
Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 lignes/mm
Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm demi-teinte

Format maximum des originaux : A3

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire : 12 Mo en standard, 120 Mo maximum

Fonctions : fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, bi lignes avec deuxième carte fax

Consommables**

Dans les conditions d'impression en continu, et selon un taux de couverture de 5% en A4.

TASKalfa 3050ci/3550ci
Toner TK-8305K : Toner noir pour 25 000 pages
Toners TK-8305C, TK-8305M, TK-8305Y : Toner cyan, magenta, jaune pour 15 000 pages
TASKalfa 4550ci/5550ci
Toner TK-8505K : Toner noir pour 30 000 pages
Toners TK-8505C, TK-8505M, TK-8505Y : Toner cyan, magenta, jaune pour 20 000 pages
Bac récupérateur de toner WT-860 : 25 000 pages (avec 5 % de couverture d'un ratio N&B/couleur de 7:3)
Cartouche d'agrafes:
SH-10 pour DF-770(B), BF-730
SH-12 pour DF-790(B)

Options

Fax systeme (V)

Kit fax Internet (A)

Système d'impression (11) : Contrôleur Fiery

Kit interface du système d'impression (A) : Carte d'interface pour Fiery

Gestion du papier

DP-770 Chargeur de documents (à retournement)
100 feuilles, 45 à 160 g/m², A5R–A3, folio

DP-771 Chargeur de documents (numérisation recto verso en un seul passage) 175 feuilles, 35 à 220 g/m² (recto), 50 à 220 g/m² (recto verso), A5R–A3, folio

PF-730 Magasin papier
2 x 500 feuilles, 60 à 256 g/m², A5R-304,8 x 457,2 mm (A3+), folio

PF-740 Magasin papier
3 000 feuilles, 60 à 256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Magasin papier latéral A4
3 000 feuilles, 60 à 300 g/m², A4, B5

PF-780 Magasin papier multi format latéral supérieur
permettant le passage papier des magasins latéraux (uniquement pour les TASKalfa 4550ci/5550ci avec PF-730 et PF-740)
500 feuilles, 60 à 256 g/m², A5R–304,8 x 457,2 mm (A3+)

DT-730 Plateau de documents

DF-790(B)*Unité de finition + AK -730
Bac principal : 4 000 feuilles A4 (3 000 feuilles avec BF-730), 60 à 300 g/m², B5R–304,8 x 457,2 mm (A3+)
Bac inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6R–A3
Bac inférieur (haut) : 100 feuilles, 60 à 300 g/m², A6R–A4
Agrafage jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, 3 positions, B5–304,8 x 457,2 mm (A3+)

DF-770(B)* Unité de finition + AK -730
Bac principal : 1 000 feuilles A4, 60 à 300 g/m², B5E–A3, agrafage 3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 feuilles A3
Bac inférieur : 100 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A4–A6R

PH-7C Perforatrice pour DF-790(B)/DF-770(B)
2/4 trous, 60 à 300 g/m², A5R–A3

MT-730 Boîte aux lettres pour DF-790(B)
7 bacs de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60 à 163 g/m²

BF-730 Unité de finition livret et pli en 3 (pli en C) pour DF-790(B)
Pli en 2: 60–256 g/m², A3, B4, A4R
Livret: max. 16 feuilles (64 pages, 60–90 g/m²)
Pli en 2 sans agrafage: max. 5 feuilles (60–90 g/m²)
Pli en 3: 60–120 g/m², A4R
Pli en 3 multiples: 5 feuilles (60–90g/m²), 3 feuilles (91–120g/m²)

Guide bannière (A) : jusqu'à 10 feuilles maximum

JS-730 Séparateur de travaux
Séparateur de travaux interne de 30 feuilles, 60 à 256 g/m², A5R–A3

JS-731 Séparateur de travaux
Séparateur de travaux externe 70 feuilles, 60 à 256 g/m², A5R–A3
*L'unité de liaison AK-730 est nécessaire pour l'utilisation du DF-790(B) et du DF-770(B).

Mémoire

Carte CompactFlash®
1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour l'impression de formes, polices, logos et le stockage de macros

Mémoire dédiée au fax

MM-16-128 : Mémoire 120 Mo

Sécurité

Kit de protection des données (E)
ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3

Kit de protection des documents imprimés (A)

Autres
Lecteur de badges USB

UG-33: Prise en charge de Thin Print

UG-34: Émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interface en option

IB-50 : Carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

Couvercle de copie (E)

CB-730 Meuble en bois

Product depicted includes optional extras.

Votre contact commercial KYOCERA :

KYOCERA Document Solutions France
Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif sur Yvette, France
Tél : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09
www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceradocumentsolutions.be

KYOCERA Document Solutions Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50
www.kyoceradocumentsolutions.ch

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations ont été vérifiées avant la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.**Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu)

1103BRO_TASKalfa_3050ci/3500ci/4550ci/5550ci_FR

KYOCERA Document Solutions