TASKalfa

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 7002i
TASKalfa 8002i
TASKalfa 9002i

MULTIFONCTIONS
MONOCHROMES A3
HAUT VOLUME

PLUS DE PUISSANCE, DE FIABILITÉ ET DE PRODUCTIVITÉ

KYOCERA
Document Solutions

GRANDE PRODUCTIVITÉ ET FIABILITÉ COMBINÉES

Cette gamme TASKalfa haut volume a été conçue pour des environnements bureautiques dynamiques nécessitant des impressions monochromes de haute qualité, de grandes vitesses d'impression et une grande productivité. Les multifonctions intègrent des composants à longue durée de vie, ce qui signifie moins de temps d'immobilisation, de déchets et une fiabilité exceptionnelle.

MULTIFONCTIONS PERFORMANTS.

Ces multifonctions offrent toutes les fonctions que vous attendez : impression, copie, numérisation et fax* ainsi que des fonctions de sécurité et de personnalisation. Vous pouvez accéder à tous ces paramètres grâce au grand panneau de commande avec écran tactile couleur facile à utiliser. La technologie innovante utilisée garantit que les documents sont imprimés à une vitesse maximum de 90 pages par minute et numérisés à une vitesse surprenante de 220 ipm de grande qualité. Si votre multifonction doit maîtriser de gros volumes d'impression, vous pouvez ajouter différents magasins papier d'une capacité totale pouvant atteindre 7650 feuilles. Cela vous permet de vous concentrer sur d'autres tâches que le réapprovisionnement des magasins de papier et aussi d'imprimer des documents de 8 sources de papier différentes pour varier les formats et grammages. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter une unité de finition modulaire avec une capacité de sortie de 4300 feuilles ainsi qu'une fonction d'agrafage de 65 feuilles standard et des options de livret et de pli en C.

POINTS FORTS

- PRODUCTIVITÉ : JUSQU'À 70/90 PAGES PAR MINUTE AU FORMAT A4. LE CHARGEUR DE DOCUMENTS DE NUMÉRISATION RECTO VERSO 1 SEUL PASSAGE DE 270 FEUILLES EN STANDARD NUMÉRISE JUSQU'A 220 IPM AFIN DE LAISSER PLUS DE TEMPS AUX UTILISATEURS À LEUR COEUR DE METIER. UN CLAVIER USB PEUT ETRE AJOUTÉ AFIN DE FACILITER L'INDEXATION DES DOCUMENTS À NUMÉRISER.
- PERSONNALISATION ET APPLICATIONS EMBARQUÉES VIA LA PLATE-FORME HYPAS™.
- FONCTIONS DE FAX EXTENSIBLES*: DOUBLE FAX, FAX RÉSEAU ET FAX INTERNET.
- FLEXIBILITÉ : IMPRESSION JUSQU'À 300 G/M^2 ET IMPRESSION DE BANNIÈRES.
- OPTIONS DE GESTION DE PAPIER PERSONNALISÉES Y COMPRIS LIVRET ET PLI EN C*.
- LES COMPOSANTS À LONGUE DURÉE DE VIE OFFRENT UNE EFFICACITÉ ET UNE FIABILITÉ SANS PRÉCÉDENT.

*En option

AXÉ SUR LA CONVIVIALITÉ

Nous avons prêté une attention supplémentaire à la convivialité de nos multifonctions afin que leur fonctionnement soit le plus simple et le plus intuitif possible. Ils sont équipés d'un grand panneau de commande tactile couleur avec un écran d'accueil résistif et personnalisable. Cela vous permet de régler votre multifonction selon vos préférences et besoins personnels pour un gain de temps considérable tous les jours.

POINTS FORTS DU PANNEAU DE COMMANDE

Vous pouvez accéder à toutes les fonctions offertes par ces multifonctions grâce au grand panneau de commande tactile couleur. Il possède maintenant un écran d'accueil personnalisable. Le panneau de commande offre :

- UN ÉCRAN D'ACCUEIL PERSONNALISABLE.
- UNE CONCEPTION CONVIVIALE.
- UN ÉCRAN INCLINABLE.

TRANSFORMEZ VOS DOCUMENTS PAPIER EN FICHIERS NUMÉRIQUES

FACILITEZ VOTRE TRAVAIL HABITUEL DE BUREAU AVEC DES OPTIONS DE NUMÉRISATION PRATIQUES.

Tous les multifonctions sont équipés d'options de numérisation simples d'utilisation et rapides d'utilisation permettant d'améliorer davantage la productivité de votre entreprise. L'unité de numérisation recto verso en un seul passage numérise des documents recto verso en une seule étape, permettant au multifonction d'atteindre des vitesses de numérisation de 220 ipm. Leurs fonctions de numérisation telles que couleur ou N/B sont facilement accessibles depuis le panneau de commande. Il vous permet aussi d'indiquer si le fichier numérisé doit être envoyé vers un serveur, une adresse e-mail ou une clé USB. Vous pouvez aussi sélectionner différents formats d'enregistrement y compris les formats PDF, JPEG, TIFF et XPS. La technologie OCR est une autre fonction très utile de nos multifonctions car elle transforme les documents numérisés en PDF interrogeable et prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office). Cela permet de sélectionner le texte du fichier et de le réutiliser dans un autre document.

ÉCONOMIES

- Le tambour longue durée de 600 000 pages.
- La grande fiabilité de tous les composants réduit considérablement les temps d'immobilisation et les coûts associés.

ENVIRONNEMENT

- Utilise le moins d'énergie possible.
- Utilise l'énergie uniquement si c'est nécessaire.
- Moins de déchets car les composants durent plus longtemps.

CONVIVIALITÉ

- Écran d'accueil personnalisable avec structure de menu simple et intuitive.
- Pilote plus efficace avec des fonctionnalités et une convivialité améliorées.
- Jusqu'à 4 ports USB qui permettent de brancher un lecteur de badge USB, un clavier USB et une clé USB utilisée pour la numérisation ou l'impression.

PLUS DE SÉCURITÉ ET D'EFFICACITÉ POUR VOTRE GESTION DOCUMENTAIRE

PLUS DE SÉCURITÉ POUR VOS DONNÉES.

Le besoin d'un système de protection des données efficace n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Pour vous protéger contre les attaques de données les plus poussées, les multifonctions TASKalfa de KYOCERA sont équipés de protocoles IPsec et du PDF chiffré en standard. Pour encore plus de sécurité, vous pouvez ajouter le kit de sécurité des données en option de KYOCERA qui supprime et écrase efficacement toutes les données stockées sur le disque dur pendant l'opération d'impression, de copie ou de numérisation.

La protection de vos données les plus sensibles peut être davantage améliorée grâce à une fonction d'authentification par carte ou par badge, disponible en option, qui empêche l'accès non autorisé aux données.

PERSONNALISEZ LE MULTIFONCTION SELON VOS BESOINS PERSONNELS.

HyPAS™, la plate-forme de développement logiciel ouverte de KYOCERA, permet d'intégrer le multifonction dans votre flux de travail. Vous pouvez l'installer facilement depuis le panneau de commande de l'appareil, et ainsi vous assurer qu'il s'intègre parfaitement dans votre environnement de travail lorsque vous utilisez des applications d'entreprise classiques comme les Systèmes de gestion documentaire (DMS) ou les progiciels de gestion intégrée (ERP). Une fois configuré, il simplifiera votre flux de travail et améliorera votre efficacité.

APERÇU DES
OPTIONS DE GESTION DU PAPIER

Pour répondre à tous les besoins spécifiques de la réalité actuelle et future de votre entreprise, nous avons développé de nombreuses options de gestion du papier que vous pouvez ajouter à la plupart des TASKalfa. Il comprend une unité de finition modulaire avec une unité livret et de pli en C disponible en option ainsi que des magasins papier supplémentaires. Elles vous permettent d'imprimer des documents depuis 8 sources de papier différentes et dans des formats différents. Quels que soient vos besoins, une option de gestion du papier conviendra certainement à votre multifonction.

BOÎTE AUX LETTRES 7 CASIERS MT-730
Idéale pour les grands départements, elle permet de séparer les impressions par utilisateur ou par département en les rangeant dans le casier correspondant.

UNITÉ DE FINITION DE 4000 FEUILLES DF-7110
Convient particulièrement à de grands volumes de sorties papier. Avec fonction standard d'agrafage et fonction de perforation en option.

BF-730
EN OPTION POUR DF-7110
Unité livret et pli en C.

1 CARTE D'AUTHENTIFICATION

La fonction d'authentification par carte ou par badge, disponible en option, ne protège pas seulement vos documents les plus sensibles de manière optimale, elle permet aussi une utilisation personnalisée du multifonction.

2 SUPPORT DE CLAVIER EN OPTION

Un clavier peut être connecté au multifonction via USB, il complète le panneau de commande. Il permet à l'utilisateur d'entrer plus facilement des données d'identification complexes et des adresses e-mail. Il est idéal pour les utilisateurs qui numérisent et indexent de nombreux documents.

MAGASIN PAPIER DE 3000 FEUILLES PF-7120

Idéal pour les gros travaux d'impression au format A4.

MAGASIN LATÉRAL MULTI SUPPORTS DE 500 FEUILLES PF-7130

Magasin papier pour des types de support spéciaux. À associer aux options PF-730 et PF-740.

MAGASIN PAPIER DE 1000 FEUILLES (2 x 500) PF-730

Idéal pour des formats de papier compris de A5 à A3+ (305 x 457 mm).

MAGASIN PAPIER DE 3000 FEUILLES (2 x 1 500) PF-740

Supporte les formats A4, B5 et lettres.

TASKalfa

Les TASKalfa 7002i, 8002i et 9002i sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences des applications professionnelles où le facteur temps est essentiel. Ils offrent une productivité accrue et une flexibilité optimale tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

GÉNÉRALITÉS

Technologie : laser monochrome de KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS
Vitesse (pages par minute)
TASKalfa 7002i : jusqu'à 70/35 ppm A4/A3
TASKalfa 8002i : jusqu'à 80/40 ppm A4/A3
TASKalfa 9002i : jusqu'à 90/45 ppm A4/A3
Résolution : 1 200 x 1 200 dpi, profondeur 2 bits pour une qualité d'impression équivalent de 4 800 dpi x 1 200 dp
Temps de préchauffage à partir de la mise sous tension Moins de 30 secondes
1ère copie
TASKalfa 7002i : moins de 5.2 secondes
TASKalfa 8002i : moins de 4.7 secondes
TASKalfa 9002i : moins de 3,6 secondes
Processeur : Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1.2 Ghz
Mémoire : 4.5 Go + disque dur SSD de 8 Go + disque dur de 320 Go
Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit) x4, ports hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10-Base-T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement pour serveur d'impression, emplacement pour une carte SD, emplacement pour une carte fax
Dimensions (L x P x H) : unité principale
750 x 822 x 1 234 mm (écran et chargeur compris)
Poids : environ 150 Kg
Alimentation : CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation
En impression :
TASKalfa 7002i : 1 110 W; TASKalfa 8002i: 1 170 W;
TASKalfa 9002i : 1340 W
En mode attente : 100 W
En mode veille : 1 W
Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296)

	TASKalfa 7002i	TASKalfa 8002i	TASKalfa 9002i
En impression :	53,5 dB (A) LpA	54,5dB (A) LpA	75dB (A) LpA
En mode attente :	30,1 dB (A) LpA	34,3 dB (A) LpA	58dB (A) LpA

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHs

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.
Capacité en entrée papier
Bac polyvalent de 150 feuilles, 60–300 g/m² (bannière 136-165 g/m²), A6R - 305 x 457mm (A3+), bannière maxi 305 x 1 220 mm
Magasin papier standard 2 x 500 feuilles, 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm (A3+), papier format personnalisé
Magasin haute capacité 2 x 1 500 feuilles, 60–256 g/m², A4, B5
Capacité entrée papier standard : 4 150 feuilles / maximum avec options : 7 650 feuilles A4
Chargeur de documents (numérisation recto verso 1 passage) 270 feuilles, 35-220 g/m² (recto); 50-220 g/m² (recto verso); A6R-bannière jusqu'à 1 200 mm
Module recto verso de série : A5R–305 x 457 mm (A3+), 60–256 g/m²
Capacité en sortie papier
Sortie standard de 70 feuilles ; Max. 4 300 feuilles avec options.
Plateau de réception (D) en option : bac haut 100 feuilles, bac bas 250 feuilles

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : Prescribe
Émulations : PCL 6 (PCL 5c / PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), impression directe des XPS, Open XPS, impression directe des PDF
Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.8 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.
Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417)
Fonctionnalités d'impression : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, stockage permanent ou temporaire et gestion des tâches
Impression mobile : application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, Mopria, AirPrint, NFC, Wifi Direct, Google Cloud Print

FONCTIONS DE COPIE

Format maximum des originaux : A3
Copie en continu : 1–9999
Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %
Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions /5 agrandissements
Fonctions numériques : 1 scan impression multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, tampon et suppression des pages blanches
Modes d'exposition : Auto, manuel : 16 étapes
Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo, carte

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-box, Réseau TWAIN, numérisation WSD
Vitesse de numérisation (A4, 300 dpi, recto verso 1 passage) 220 ipm
Résolution de numérisation : 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (24 bit)
Format de numérisation maxi : A3, bannière jusqu'à 2 200 mm
Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR
Types de fichiers : PDF (haute compression, cryptés, PDF/A), scan vers PDF interrogeable, JPEG, TIFF, XPS, Open XPS et prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office)

FONCTIONS FAX (EN OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3
Vitesse du modem : 33,6 Kbps max.
Vitesse de transmission : Max. 3 secondes (JBIG)
Densité de numérisation
Normal : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm (200 x 100 dpi)
Fin : 8 points /mm x 7,7 lignes /mm (200 x 200 dpi)
Superfin : 8 points /mm x 15,4 lignes /mm (200 x 400 dpi)
Ultrafin : 16 points /mm x 15,4 lignes /mm (400 x 400 dpi)
600 x 600 dpi
Demi-teinte : 256 niveaux de gris
Format maximal des originaux : A3, bannière jusqu'à 1 600 mm
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Fonctions : fax réseau, transmission et réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, double carte fax en option

CONSOMMABLES

TK-6725 : toner noir pour 70 000 pages dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 6% en A4
WT-861 : bac récupérateur de toner : 600 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 6%)
Cartouches d'agrafes
SH-10 : pour BF-730 ; **SH-12 :** pour DF-7110

OPTIONS

Fax système 12
Kit fax Internet (A)
Gestion du papier
PF-730(B) Magasin papier : 2 x 500 feuilles, 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm (A3+), folio
PF-740(B) Magasin papier : 2 x 1 500 feuilles, 60 à 256 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 Magasin papier A4 latéral : 3000 feuilles, 60 à 256 g/m², A4, B5
PF-7130 Magasin papier multi format latéral supérieur permettant le passage papier des magasins latéraux 500 feuilles, 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm (A3+)
DF-7110 Unité de finition :
Plateau principal : 4 000 feuilles A4 (3 000 feuilles maximum avec BF-730); maxi 60–300 g/m² ; max. B5R–305 x 457 mm (A3+)
Plateau inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6R-305 x 457 mm
Plateau inférieur (haut): 100 feuilles, 60 à 300 g/m², A6R–A4
Agrafage 3 positions jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3, B5–305 x 457 mm (A3+)
PH-7C Perforatrice pour DF-7110 : 2/4 trous, 60 à 300 g/m², A5R–A3
MT-730(B) Boîte aux lettres pour DF-7110
7 casiers de 100 feuilles A4, 50 feuilles A3/B4, 60 à 163 g/m²
BF-730 Unité de finition livret et pli en 3 pour DF-7110
pli en 2 : 60-256 g/m², A3, B4, A4R
livret : max. 16 feuilles (64 pages, 60-90 g/m²)
pli en 2 sans agrafage : max. 5 feuilles (60-90 g/m²)
pli en 3 : 60-105 g/m², A4R
pli en 3 multiples : 5 f. (60-90g/m²), 3 f. (91-105g/m²)
Plateau de réception (D) : haut : 100 feuilles ; bas : 250 feuilles
Guide bannière (A) : jusqu'à 10 feuilles maximum
Keyboard holder 10 : support pour clavier
NK-7100 : clavier numérique à fixer à l'écran
Sécurité
Kit de protection des données (E) : en ligne avec ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3
Lecteur de badges USB
Kit d'authentification des cartes (B)
UG-33 AC : Prise en charge de ThinPrint
UG-34 AC : Émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)
Interfaces en option
IB-50 : Carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51 : carte wifi
IB-35 : wifi direct

TASKALFA7002i_8002i_9002/072018FR

KYOCERA Document Solutions France
Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00
www.kyoceradocumentsolutions.fr
KYOCERA Document Solutions Belgium
Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Fax : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com
KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse
Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Fax : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécificationspeuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

VOTRE CONTACT COMMERCIAL KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS

KYOCERA Document Solutions