



› IMPRIME › COPIE › NUMÉRISE › TÉLÉCOPIE

TASKalfa 3010i

SYSTÈME MULTIFONCTIONNEL
MONOCHROME



RENDEMENT HAUTEMENT PERFORMANT... À L'ÉCHELLE DE L'ENTREPRISE.



- › Production d'imprimés impeccable jusqu'à 30 pages à la minute
- › Numérisation couleur maximum de 80 ipm; maximum de 160 ipm en monochrome
- › Panneau de commande à écran tactile intuitif et personnalisable
- › Options de finition évoluées pour une efficacité de pointe
- › Applications d'entreprise robustes et évolutives
- › Impression relevé de compte - 11 po x 17 po à partir des plateaux à papier
- › Gigabit Ethernet en standard
- › Impression jusqu'à papier carton de 140 lb avec le plateau multiformat
- › Module d'extension en option pour les documents PDF interrogeables
- › Prise en charge par Apple AirPrint™ pour une solution d'impression mobile

TASKalfa 3010i - UN GRAND RENDEMENT DANS UN PETIT APPAREIL

Pour les entreprises d'aujourd'hui, l'efficacité joue un rôle primordial. En raison de la mobilité de la force de travail et des multiples façons de communiquer, votre bureau se doit d'utiliser des technologies pour pouvoir gérer les exigences en formats papier et numérique.

C'est la raison pour laquelle nous avons créé la TASKalfa 3010i, un appareil de taille unique qui offre une puissance et un rendement à tous genres d'entreprises et de groupes de travail. Une impression en monochrome impeccable jumelée à une finition et une rapidité de pointe. Un portail d'imagerie documentaire qui assure non seulement la reproduction, l'impression et la numérisation, mais qui simplifie également vos tâches les plus fréquentes telles que le partage des connaissances, l'archivage et autres encore.

Cataloguez, produisez et distribuez des documents numériques. Imprimez et numérisez lors de vos déplacements. Optimisez, retracez et gérez les appareils du réseau d'un seul endroit. Contrôlez et recouvrez vos coûts. Tout cela, en gardant votre atout le plus précieux, vos renseignements, en sécurité.



Bienvenue dans l'univers de la productivité, celui de l'appareil TASKalfa 3010i, en exclusivité de KYOCERA.

DES CONFIGURATIONS SOUPLES POUR S'ADAPTER À VOS BESOINS

L'appareil TASKalfa 3010i offre commodité d'imagerie documentaire et efficacité grâce à des configurations souples qui tiennent compte de vos besoins. Arrêtez votre choix sur l'un des trois processeurs documentaires en option en fonction de vos activités de numérisation. Choisissez des options de tiroirs de papier qui prennent en charge tous les formats et les types de papier que vous utilisez le plus souvent. Ou encore, ajoutez un mobilier pour augmenter l'espace de stockage. Les capacités de finition en option peuvent aller du simple agrafage, à la perforation en passant par une trieuse de plusieurs bacs. Créez votre environnement, comme bon vous semble. Mais quelles que soient les options que vous sélectionnez, vous ferez l'expérience du même niveau de rendement de qualité, sans compromis :

- vitesse d'impression impeccable de 30 ppm
- vitesse de numérisation jusqu'à 160 ipm en monochrome et 80 ipm en couleur
- capacité paper maximum de 4 100 feuilles

LA COMMUNICATION DE L'INFORMATION EN TOUTE SÉCURITÉ ET SELON VOTRE GRÉ

Le TASKalfa 3010i alimente les besoins d'une main-d'œuvre constamment mouvante en lui proposant des capacités qui élèvent la fonctionnalité et la commodité de la multifonction d'un cran :



- La fonction sans fil en option vous permet d'installer votre appareil pratiquement n'importe où
- L'interface hôte USB procure une commodité d'impression de et de numérisation vers
- L'interface Web Command Center RX permet la surveillance de l'appareil à distance de partout sur le réseau
- L'application Apple AirPrint™ activée pour les appareils iOS

La protection des renseignements ne se veut plus une technologie en option. En raison de l'importance croissante accordée à la conformité, les entreprises modernes ont besoin de dispositifs qui assurent la sécurité de leurs renseignements confidentiels. Les puissantes solutions standard et en option de KYOCERA abordent les problèmes de sécurité et de protection des renseignements de nature délicate sur le réseau :

- le chiffrement PDF, la protection du mot de passe, l'authentification de l'utilisateur et l'impression privée en standard aident à protéger l'information en atténuant l'accès non autorisé
- les lecteurs de cartes HID en option minimisent le travail du service de la TI tout en maximisant la sécurité à l'aide des infrastructures existantes
- une trousse de sécurité de données optionnelle offre des fonctions de réécriture du disque dur et de cryptage pour tous les documents essentiels à la mission de votre l'entreprise



TOUCHES D'ACCÈS RAPIDE

Fonctionnalités fréquemment utilisées en un seul clic

AFFICHAGE ACCESSIBLE

Agrandissement de l'affichage du panneau de commande pour les personnes ayant une déficience visuelle

TOUCHE DE PAGE D'ACCUEIL

Permet d'accéder rapidement à la page d'accueil personnalisée du panneau de commande

TOUTES LES ENTREPRISES NE SE RESSEMBLENT PAS. ALORS, POURQUOI UTILISER LE MÊME PANNEAU DE COMMANDE. LA CONCEPTION GENRE TABLETTE SUR MESURE DU PANNEAU DE KYOCERA COMPREND UN CLAVIER À L'ÉCRAN ET UNE FONCTIONNALITÉ 'PINCHER ET SAISIR'.

TRANSFORMEZ VOTRE MATÉRIEL EN UN OUTIL DE FLUX DE TRAVAIL PUISSANT

La multifonction TASKalfa 3010i aux riches caractéristiques s'intègre parfaitement à pratiquement tout environnement en réseau, y compris Windows, Mac, Novell, Linux et UNIX. Issue de la gamme primée de produits KYOCERA, elle allie une productivité éprouvée avec une architecture hautement évolutive pour simplifier le flux d'échange d'information.

Des solutions mobiles et en nuage aux options de sécurité et de contrôle des coûts, KYOCERA s'engage à fournir à ses clients des applications de gestion améliorées, optimisées par HyPAS, la plateforme de développement de logiciels robuste de KYOCERA. Conçues par KYOCERA ou nos fournisseurs de solutions externes, ces applications optimisent votre investissement matériel en proposant des fonctionnalités accrues pour votre multifonction, et ce, dans un seul périphérique.

Nous allons au cœur de vos défis stratégiques en offrant une approche personnalisée unique qui permet de rationaliser votre flux de travail documentaire de bout en bout, de favoriser la réduction des coûts, d'augmenter la productivité et l'efficacité et de réaliser des résultats exceptionnels et de confiance.



RATIONALISEZ VOTRE FLUX DE TRAVAIL DOCUMENTAIRE GRÂCE À DES SOLUTIONS PERSONNALISABLES QUI S'INTÈGRENT FACILEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ À VOTRE MULTIFONCTION TASKALFA



SAISIE ET DISTRIBUTION

Transformez vos documents papier en fichiers numériques pour une distribution et un stockage simplifiés



GESTION DES DOCUMENTS

Facilitez les flux de travail grâce à une saisie, au rangement, au partage et à la récupération de documents en toute facilité



MOBILE ET NUAGE

Imprimez et numérisez lors de vos déplacements pour un accès à des documents où que vous soyez et au gré de vos besoins



GESTION DES PÉRIPHÉRIQUES EN RÉSEAU

Restez aux commandes de vos appareils sur place ou à distance



GESTION DE LA PRODUCTION

Augmentez votre productivité en imprimant des documents de pratiquement n'importe quel environnement



SÉCURITÉ ET CONTRÔLE DES COÛTS

Gérez les coûts de la multifonction tout en la protégeant

ASSURER UN AVENIR VERT

KYOCERA s'engage à contribuer à un équilibre harmonieux entre le développement économique et la protection de l'environnement. Nous adhérons aux objectifs de notre Plan d'action environnemental mondial dans la mise au point de solutions d'entreprise écologiques qui proposent des économies d'énergie et d'approvisionnement accrues.

Tout en s'efforçant de maintenir une vision claire dans la poursuite d'un équilibre écono-environnemental, nos appareils s'inspirent de notre technologie ECOSYS durable et présentent de nombreuses fonctionnalités matérielles ainsi que des paramètres qui peuvent réduire considérablement les pertes sans compromettre la productivité.

- Consommables et composantes de longue durée de vie
- Mode veille d'économie d'énergie ou ajustable
- Faible niveau de bruit
- Conformité aux normes environnementales RoHS et Energy Star



EN EXCLUSIVITÉ DE KYOCERA

KYOCERA Document Solutions est un chef de file dans l'industrie de l'imagerie documentaire numérique et propose une gamme primée de solutions documentaires qui établit systématiquement la norme en matière de rendement élevé, de qualité d'image supérieure, d'applications de prise en charge du flux de travail, de convivialité et de durabilité. Nous allons au cœur de vos défis stratégiques en offrant une approche personnalisée unique qui permet de rationaliser votre flux de travail documentaire de bout en bout, de favoriser la réduction des coûts, d'augmenter la productivité et l'efficacité et de réaliser des résultats exceptionnels et de confiance.

SPÉCIFICATIONS DE BASE

Configuration: Système multifonctionnel monochrome – Impression/Numérisation/Copie/Télécopie optionnel

Pages par minute : Lettre: 30 ppm; Légal: 15 ppm; Registre: 15 ppm

Temps de préchauffage : 23 secondes ou moins (du démarrage)

Délai de sortie de la première page : Copie: 3,6 secondes ou moins; Impression: 4,2 secondes ou moins

Affichage: Panneau de commande couleur de 8,5 po

Résolution / Profondeur de bits : 600 x 600 ppp; 9600 x 600 ppp interpolé / profondeur de 8 bits

Mémoire / Disque dur : Mémoire vive de 2 Go standard / 160 Go
Recto verso : Recto verso standard sans empilage prise en charge relevé de compte à registre (5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po), Bond de 16 lb – Papier carton de 90 lb (60 – 163gsm)

Plateau de sortie en standard : Relevé de compte - 11 po x 17 po; 250 feuilles

Alimentation électrique : 120V, 60Hz, 11.6A; 220-240V, 50Hz, 6.3A

Dimensions / Poids : 23,39 po L x 29,06 po P x 26,89 po H / 147.7 lbs (poids de la cartouche d'encre non compris)

Volume mensuel maximum : 125 000 pages par mois

GESTION DU PAPIER

Sources de papier en standard : 2 Tiroirs à papier de 500 feuilles, Plateau multifomat de 100 feuilles; Sélection/commutation automatique

Sources de papier en option :

2 Tiroirs à papier de 500 feuilles (PF-791), 2 Tiroirs à papier de 1 500 feuilles (PF-810)

Capacité de papier :

Standard : 1 100 feuilles; Maximum : 4 100 feuilles

Formats de papier : Plateaux 1, 2 et (PF-791): 5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po; (PF-810): 8,5 po x 11 po; (MPT): 5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po (feuilles multiple)

Poids de papier :

Plateaux : Bond de 16 lb – Papier carton de 90 lb (60 – 163gsm); MPT: Bond de 12 lb – Papier carton de 140 lb (45 – 256gsm)

Types de média :

Papier Bond, papier recyclé, transparents, papier cartonné

SPÉCIFICATIONS DE LA SÉCURITÉ

Standard: Authentification locale, Authentification de réseau (IPsec, HTTPS, LDAP sur SSL, SNMPv3); Impression sécurisée (IPP sur SSL); Numérisation vers courriel (POP3/SMTP sur SSL); vers FTP (FTP vers SSL); vers SMB/PC/USB; SSL

Optionnel: Trousse de sécurité des données (E); Chiffrement de données de réseau, Mode Refrappe HDD, Chiffrement de données HDD

SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Contrôleur : Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) / 800MHz

LDP / Émulations :

Standard: PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPD3 (PS3), XPS; Optionnel: **UG-34** IBM ProPrinter, Line Printer, LQ-850

Polices : 136 KPD3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap

Compatibilité avec SE Windows : Windows XP/2003/

Vista/2008/7/8/Server 2008 R2/Server 2012

Compatibilité avec SE Novell : Novel NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x

Compatibilité avec SE Mac : OS 10.x, adapté à AirPrint

La conception et les spécifications sont sous réserve de modifications sans préavis.

Pour connaître les dernières nouveautés sur la connectivité, visitez www.kyoceradocumentsolutions.ca.

AccuSender, KYOCERA Cloud Connect, DMS Link et PinPoint Scan sont des marques de commerce des entreprises KYOCERA.

MAC et AirPrint sont des marques de commerce d'Apple, Inc.

Java est une marque de commerce d'Oracle Corporation.

Les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd.

Siège social : 6120 Kestrel Road, Mississauga (ON) L5T 1S8, Canada

©2013 KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd.

EXPLOITEZ LA PUISSANCE DE VOTRE MULTIFONCTION TASKALFA GRÂCE À DES APPLICATIONS D'ENTREPRISE SUR MESURE.



ACCUSENDER: Un moyen simple et sécurisé pour envoyer des fichiers PDF conséquents à des multiples destinations via courriel depuis les multifonctions Kyocera sélectionnés.



KYOCERA CLOUD CONNECT: Vous pouvez facilement imprimer et numériser vos documents directement vers un environnement dans un nuage depuis les multifonctions compatibles de KYOCERA.



DMS LINK: Simplifiez le flux des documents grâce à l'imagerie numérique, la distribution, la récupération et l'archivage à long terme.



PINPOINT SCAN: La numérisation de votre multifonction vers votre ordinateur avec vitesse, fonctions et polyvalence ajoutées.



SHAREPOINT CONNECTOR: Améliorez la collaboration en utilisant vos multifonctions de Kyocera et votre serveur SharePoint de Microsoft existants.

Formats des originaux : 5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po

Poids de papier (Recto / Recto verso) :

DP-770(B): Recto: Bond 13 lb – Papier carton 90 lb (45 – 160gsm); Recto verso: Bond 16 lb – 32 lb (50 – 120gsm)

DP-772: Recto: Bond 13 lb – Papier carton 120 lb (35 – 220gsm); Recto verso: Bond 16 lb – Papier carton 120 lb (50 – 220gsm)

DP-773: Recto: Bond 13 lb – Papier carton 90 lb (45 – 160gsm); Recto verso: Bond 16 lb – 32 lb (50 – 120gsm)

SPÉCIFICATIONS DU TÉLÉCOPIEUR

Type de télécopieur : Système de télécopie W(B) / Trousse de télécopie internet (A) (nécessite Système de télécopie W(B))

Compatibilité/Compression des données : G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

Vitesse de transmission / Vitesse de modem : Environ 3 secondes par page / 33.6 Kbps

Mémoire du télécopieur : Standard: 12 Mo; Maximum: 120 Mo

Pilote : Pilote de télécopie réseau

Fonctions de télécopie : TX/RX Recto verso, RX/TX Confidentielle, RX/TX F-Code, Diffusion, Boîte de télécopie, télécopie bi-lignes

FINISSEUR DE 1 000 FEUILLES OPTIONNEL DF-770(D)

Capacité d'empilage/agrafage : Plateau principal : 1 000 feuilles / 50 feuilles (jusqu'au papier Bond de 24 lb (90gsm))

Formats de papier : Plateau principal : 5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po

Poids de papier : Bond 16 lb – Papier carton 140 lb (60 – 256gsm)

Position des agrafes : 3 Positions : Coin supérieur gauche, Coin inférieur gauche, Centre

Perforatrice optionnelle : PH-7A Perforatrice de 2 et 3 trous, prend en charge 8,5 po x 11 po – 11 po x 17 po; Bond 13 lb – Couverture 93 lb (45 – 256gsm)

FINISSEUR DE 3 000 FEUILLES OPTIONNEL DF-791

Capacité d'empilage/agrafage : Plateau principal: 3 000 feuilles; Plateau inférieur(B): 200 feuilles; Plateau inférieur(C): 50 feuilles/ 65 feuilles; 8,5 po x 11 po; 30 feuilles: 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po

Formats de papier : Plateau principal: 8,5 po x 11 po – 11 po x 17 po; Plateau inférieur(B): 5,5 po x 8,5 po – 11 po x 17 po

Poids de papier : Bond 16 lb – Papier carton 140 lb (60 – 256gsm)

Position des agrafes : 3 Positions : Coin supérieur gauche, Coin inférieur gauche, Centre

Boîte aux lettres multi-bac optionnelle : MT-730(B) avec 7 casiers; prend en charge Bond 16 lb – Papier carton 90 lb (60 – 163gsm) Capacité d'empilage par casier: 100 feuilles: 5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po; 50 feuilles: 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po

Perforatrice optionnelle : PH-7A Perforatrice de 2 et 3 trous, prend en charge 8,5 po x 11 po – 11 po x 17 po; Bond 13 lb – Couverture 93 lb (45 – 256gsm)

AUTRES OPTIONS

AK-740 (Unité relais pour finisseur), **IB-50** Gigabit NIC (Deux cartes réseaux), **IB-51** Carte wifi, Trousse d'authentification des cartes(B), Cabinet, Support de fixation de lecteur de cartes(E), Support pour clavier (B), Trousse de sécurité des données (E), Trousse d'extension de numérisation (A) pour PDF de recherche/reconnaissance optique des caractères, Mémoire de télécopie en option

