

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3011i
TASKalfa 3511i

MULTIFONCTIONS
MONOCHROMES A3

**FLEXIBILITÉ ET
PRODUCTIVITÉ POUR
LES BUREAUX
EXIGEANTS.**



 **KYOCERA**
Document Solutions

FIABLES ET AUX MULTIPLLES TALENTS.

Nous avons développé cette gamme de multifonctions TASKalfa monochromes pour répondre aux besoins de bureaux très actifs et exigeants. La facilité d'utilisation et l'exceptionnelle fiabilité de ces multifonctions sont dues à leurs célèbres composants à longue durée de vie. Chacun de ces périphériques représente un précieux outil bureautique pour vous accompagner jour après jour dans votre travail.

UN MULTIFONCTION POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

Outre l'impression jusqu'à 35 pages par minute, ces multifonctions peuvent aussi copier, numériser en couleur et éventuellement faxer. Vous pouvez accéder facilement à toutes ces fonctionnalités depuis le panneau de commandes à écran tactile couleur. Vous pouvez ajouter à votre multifonction de nombreuses options de finition et de gestion du papier pour répondre à vos besoins personnels. Celles-ci incluent différents magasins papier offrant ainsi une capacité maximale de 4100 feuilles, un chargeur de documents pour numérisation recto/verso en un seul passage et deux unités de finition

supplémentaires : une unité pour agrafier et perforer et une autre avec une capacité de réception jusqu'à 3000 feuilles. Pour réduire votre empreinte environnementale, nous avons mis au point une technologie unique faisant de cette gamme TASKalfa une gamme encore plus économe en énergie. Toutes les pièces de nos multifonctions ont été conçues pour fournir une impression de documents monochromes productive et d'une grande qualité tout en maintenant le temps d'immobilisation au strict minimum.



POINTS
FORTS DES
TASKalfa
3011i ET
3511i

- > **RÉACTIVITÉ** : TEMPS DE PRÉCHAUFFAGE ET TEMPS DE 1ÈRE COPIE PARMIS LES PLUS BAS DE LEUR CATEGORIE POUR RÉDUIRE LES TEMPS D'ATTENTE AU MULTIFONCTION ET RECHERCHER L'IMPRESSION RAPIDEMENT.
- > **AMÉLIORATIONS DE SÉCURITÉ***: SUPPORT POUR AUTHENTIFICATION PAR CARTE AVEC MULTIPLES TECHNOLOGIES DE CARTE, KIT DE SÉCURITÉ DES DONNÉES.
- > **FIABILITÉ** : LES COMPOSANTS À LONGUE DURÉE DE VIE OFFRENT UNE EFFICACITÉ ET UNE FIABILITÉ EXCEPTIONNELLES ET RÉDUISENT LES DÉCHETS.
- > **FLEXIBILITÉ** : AFIN DE RÉDUIRE LE NOMBRE DE RECHARGE DES MAGASINS, LES TASKALFA PERMETTENT D'AJOUTER UN MAGASIN GRANDE CAPACITÉ DE 3 000 FEUILLES. AFIN DE RETROUVER FACILEMENT ET RAPIDEMENT LES IMPRESSIONS EFFECTUÉES, LE SÉPARATEUR DE TRAVAUX STANDARD PERMET DE SÉPARER LES IMPRESSIONS DES FAX.

*En option



IMPRESSIONS À CONTRASTE ÉLEVÉ JOUR APRÈS JOUR.

Imprimer en noir et blanc, ce n'est pas juste du blanc et du noir. Vous remarquerez certainement la différence en regardant les documents produits par un de nos multifonctions TASKalfa 3011i/3511i. Leur moteur innovant de traitement de l'image avec l'équivalent d'une résolution de 9600 x 600 dpi produit des contrastes précis et garantit que tous vos documents sont d'une netteté et d'une gradation exceptionnelles.



POINTS FORTS DU Panneau de COMMANDES



Le grand écran tactile couleur convivial, doté de commandes intuitives et d'un nombre réduit de touches, offre un accès simple et rapide à toutes les fonctions d'impression, de copie, de numérisation et de fax.

Les fonctions du panneau de commande :

- > UN MENU D'ACCUEIL PERSONNALISABLE.
- > UTILISATION FACILITÉE GRÂCE A L'ÉCRAN CAPACITIF.
- > UN ACCÈS RAPIDE AUX PROGRAMMES ET RACCOURCIS.
- > UNE CONCEPTION CONVIVIALE.

FAITES ENTRER VOS DOCUMENTS PAPIER **DANS LE MONDE DU** **NUMÉRIQUE.**

OPTIONS DE NUMÉRISATION RAPIDES POUR **FACILITER VOTRE TRAVAIL**
QUOTIDIEN.

Ces multifonctions sont dotés d'une technologie de numérisation avancée pouvant atteindre 160 ipm grâce au chargeur de documents numérisation recto/verso un seul passage qui numérise vos documents recto/verso en une seule étape.

Il est possible d'accéder à toutes les options de numérisation telle que la numérisation couleur ou N/B directement à partir du panneau de commande du multifonction. Vous pouvez aussi choisir d'envoyer le fichier numérisé vers un serveur, une

adresse e-mail ou une clé USB. Vous pouvez sélectionner différents formats d'enregistrement y compris les formats PDF, (compressé), JPEG, TIFF et XPS.

Vous pouvez aussi ajouter au multifonction la fonction Scan vers PDF interrogeable. Elle permet d'éviter le travail fastidieux de ressaisie des textes lorsque vous devez modifier une copie papier d'un document.





ÉCONOMIES

- > Le tambour longue durée peut atteindre les 600 000 pages.
- > La grande fiabilité de tous les composants installés dans les multifonctions réduit considérablement les temps d'immobilisation et les coûts associés.



ENVIRONNEMENT

- > Utilise le moins d'énergie possible.
- > Utilise l'énergie uniquement si c'est nécessaire.
- > Moins de déchets car les composants durent plus longtemps.



CONVIVIALITÉ

- > Écran d'accueil personnalisable avec structure de menu simple et intuitive.
- > Pilote plus efficace avec fonctionnalité et convivialité améliorées.
- > Jusqu'à 4 ports USB pour brancher un lecteur de badge USB, un clavier USB et une clé USB utilisée pour la numérisation ou l'impression.

SÉCURITÉ ET GESTION DOCUMENTAIRE FACILITÉES.

PLUS DE SÉCURITÉ POUR VOS DONNÉES.

Le besoin d'un système de protection des données efficace n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Pour vous protéger contre les attaques de données les plus poussées, ces multifonctions TASKalfa sont équipés de protocoles IPsec et du cryptage PDF en standard. Si vous avez besoin d'options de sécurité encore plus efficaces, vous pouvez choisir entre deux kits de sécurité différents : le kit de sécurité des données et la fonction d'authentification par carte.

Le premier kit supprime et écrase efficacement toutes les données stockées sur le disque dur pendant l'opération d'impression, de copie ou de numérisation. Le second empêche l'accès non autorisé aux données car tous les utilisateurs doivent s'identifier avec leur carte ou badge pour déverrouiller le périphérique d'impression.

ADAPTEZ LE MULTIFONCTION À VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ACTUEL.

HyPAS™, la plate-forme de développement logiciel ouverte de KYOCERA, permet d'intégrer le multifonction dans votre flux d'entreprise actuel. Vous pouvez l'installer facilement depuis le panneau de commande, il s'intègre parfaitement dans votre

environnement de travail lorsque vous utilisez des applications d'entreprise classiques comme les Systèmes de gestion documentaire (DMS) ou les progiciels de gestion intégrée (ERP).



APERÇU DE VOS OPTIONS DE GESTION DU PAPIER.

CONFIGUREZ LE MULTIFONCTION SELON VOS BESOINS.

Vous pouvez améliorer la flexibilité et la productivité des multifonctions TASKalfa 3011i/3511i en ajoutant simplement des options supplémentaires : choisissez parmi les différents magasins papier, les 2 unités de finition et les 3 chargeurs de documents pour améliorer davantage la productivité de votre multifonction.

Par exemple, vous pouvez augmenter la capacité de papier de votre multifonction à 4100 feuilles avec des magasins papier supplémentaires. Avec l'unité de finition correspondante, vous pouvez donner au multifonction la possibilité d'agrafer et de perforer les documents. De plus, les chargeurs de documents numérisent automatiquement vos documents recto/verso en un seul passage ou en les retournant automatiquement. Ne vous inquiétez pas si vos besoins changent avec le temps : ces options de traitement peuvent être ajoutées si nécessaire et sont compatibles avec la plupart des multifonctions TASKalfa.



1

CARTE D'AUTHENTIFICATION

La fonction d'authentification par badge ou carte ne protège pas seulement vos documents les plus sensibles de manière optimale, elle permet aussi l'utilisation personnalisée du multifonction.

2

CHARGEURS DE DOCUMENTS

Vous pouvez ajouter 3 chargeurs de documents différents :

- > DP-7120 : chargeur de documents recto verso de 50 feuilles.
- > DP-7100 : chargeur de documents recto verso de 140 feuilles.
- > DP-7110 : chargeur de documents (numérisation recto/verso) de 270 feuilles : numérise des documents recto/verso en un seul passage.

3

UNITÉS DE FINITION

Pour permettre de finaliser vos documents de manière optimale, vous pouvez ajouter une unité de finition correspondant à vos besoins :

- > DF-791 : cette unité de finition de 3000 feuilles supporte la boîte aux lettres MT-730.
- > DF-7120 : l'unité de finition de 1000 feuilles qui agrafe dans trois positions peut être complétée par une fonction de perforation en option.

4

MAGASINS PAPIER

Pour permettre aux TASKalfa de maîtriser les très lourdes charges de travail, vous pouvez ajouter un magasin papier en fonction de vos besoins permettant aux TASKalfa 3011i et 3511i d'atteindre une capacité maximale de 4100 feuilles :

- > PF-791 : magasin papier de 2 x 500 feuilles. Idéal pour des formats de papier entre A5 et A3.
- > PF-810 : magasin papier de 2 x 1500 feuilles. Idéal pour les gros utilisateurs du format A4, permet de minimiser le nombre de recharge du magasin.

GÉNÉRALITÉS

Technologie : laser monochrome de KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS

Panneau de commande : écran tactile capacitif et couleur de 22,8 cm (9 pouces) pivotant 15-90°

Vitesse : TASKalfa 3011i : jusqu'à 30/15 ppm A4/A3, TASKalfa 3511i : jusqu'à 35/17 ppm A4/A3

Résolution : technologie multi-bits de 600 x 600 dpi pour une qualité d'impression de 9600 dpi équivalent x 600 dpi

Temps de chauffage à partir de la mise sous tension : 18 secondes ou moins

Première copie : 3.6 sec. ou moins

Processeur : Freescale QorIQ P1024 (Dual Core) 1 Ghz

Mémoire : 2 Go + disque dur SSD de 32 Go, option disque dur 320 Go

Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), 4 ports hôte USB 2.0, Fast Ethernet 10-Base-T/100BaseTX/1000BaseT, emplacement carte SD, emplacement pour serveur d'impression, emplacement carte fax

Dimensions (L x P x H) : unité principale 594 x 696 x 680 mm
Unité principale avec magasin papier optionnel : 594 x 696 x 1006 mm

Poids : 58 Kg

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En impression : 620W

En mode prêt : 120 W

En mode priorité économie d'énergie : 1 W ou moins

Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296) :

	TASKalfa 3011i	TASKalfa 3511i
En impression :	46.5 dB (A) LpA	46.8 dB (A) LpA
En mode attente :	25.5 dB (A) LpA	26.1 dB (A) LpA

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE. Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier :

bac polyvalent de 100 feuilles, 45-256 g/m², A6R-A3
magasin papier standard 2 x 500 feuilles, 60-163 g/m², A5R-A3
capacité max. en entrée avec options : 4 100 feuilles A4

Module recto verso de série : A5R-A3, 60-163 g/m²

Capacité en sortie papier : 250 feuilles face dessous, 200 feuilles maxi avec les options

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe

Émulations : PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), Impression direct des PDF et XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.8 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 8 polices (Windows Vista), 1 bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus codes à barres bidimensionnel (PDF-417)

Fonctionnalités d'impression : impression directe des PDF cryptés, impression IPP, impression e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPSec, SNMv3, copie rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, stockage des travaux et gestion des tâches

FONCTIONS DE COPIE

Format maximum des originaux : A3

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25-400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis :

5 réductions / 5 agrandissements

Fonctions numériques : 1 scan impression multiple, tri électronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, tampons, omission des pages blanches, décalage de la marge

Modes d'exposition : auto, manuel : 16 étapes

Réglages de l'image : texte + photo, texte, photo, carte

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-Boîte de documents, réseau TWAIN, numérisation WSD

Vitesse de numérisation : (A4, 300 dpi, recto verso avec DP-7110) 160 ipm en N/B et en couleur

Résolution de numérisation : 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bits)

Format de numérisation maxi :

A3, bannière jusqu'à 1900 mm avec un chargeur

Reconnaissance des originaux :

texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

Type de fichiers : PDF (haute compression), PDF interrogeable (en option), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS

FONCTIONS DE FAX (EN OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 kbps max.

Vitesse de transmission : max. 3 secondes (JBIG)

Densité de numérisation :

normale 200 x 100 dpi

mode fin : 200 x 200 dpi

mode superfin : 200 x 400 dpi

ultrafin : 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Format maxi des originaux : A3, bannière 1600 mm maxi

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Fonctions : fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, double fax avec deuxième carte fax.

CONSOMMABLES*

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 6 % en A4

TK-7105 : toner noir pour 20 000 pages (TASKalfa 3011i)

TK-7205 : toner noir pour 35 000 pages (TASKalfa 3511i)

Cartouche d'agrafes :

SH-10 pour DF-7120

SH-12 pour DF-791

OPTIONS

Fax System 12

Kit fax Internet (A)

Scan Extension Kit (A) :

Scan vers PDF interrogeable (OCR embarqué)

Gestion du papier

DP-7120 chargeur de documents (à retournement) :

50 feuilles, 45 à 160 g/m² (recto), 50 à 120 g/m² (recto verso); A5R – A3 – bannière jusqu'à 1900 mm

DP-7100 chargeur de documents (à retournement) :

140 feuilles, 35 à 160 g/m² (recto), A6R – bannière jusqu'à 1900 mm

DP-7110 chargeur de documents (numérisation recto verso en un seul passage) : 270 feuilles, 35 à 220 g/m² (recto), 50 à 220 g/m² (recto verso); A6R – bannière jusqu'à 1900 mm

PF-791, magasin papier : 2 x 500 f., 60-256 g/m², A5R-A3

PF-810, magasin papier : 2 x 1500 f., 60-256 g/m², A4, B5

DT-730(B) plateau de documents

DF-7120, unité de finition (AK-740 obligatoire) :

bac principal : 1000 feuilles A4, 52 à 300 g/m², A5R-A3, agrafage 3 positions jusqu'à 50 f. A4 ou 30 f. A3

DF-791, unité de finition (AK-740 obligatoire) :

bac principal : 3000 feuilles A4, 60 à 256 g/m², bac inférieur : 200 feuilles, max B5R-A3, agrafage 3 positions jusqu'à 65 f. A4 ou 30 f. A3, B5-A3

Unité de liaison AK-740 obligatoire avec DF-7120 et DF-791

PH-7C, perforatrice pour DF-7120 et DF-791 :

2/4 trous, 60 à 256 g/m², A5R-A3

MT-730(B), boîte aux lettres pour DF-791 :

7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60 à 163 g/m²

Keyboard holder 10 : support de clavier USB

NK-7100 : clavier numérique à fixer à l'écran

HD-12 : disque dur de 320 Go

Sécurité

Kit de protection des données (E) : en ligne avec ISO

15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3

Lecteur de badges USB

UG-33 : prise en charge de ThinPrint

UG-34 : émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Interfaces en option

IB-35 : carte wifi direct

IB-50 : Carte Gigabit-Ethernet 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT

IB-51 : carte wifi (802.11 b/g/n)

Couvercle de copie (E)

CB-810 : meuble sur roulettes



KYOCERA Document Solutions France
Espace Technologique de Saint-Aubin, route de l'Orme, 91195 Gif-sur-Yvette, France
Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00 - Télécopie : +33 (0) 1 69 85 34 09 - www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgium
Sint-Martinusweg 199-201, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tél. : +32 (0)2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0)2 720 87 48 - info@dbe.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Succursale Suisse
Hohlstrasse 614, CH 8048 Zürich, Suisse
Tél. : +41 (0)44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0)44 908 49 50 - info@dch.kyocera.com

Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.
* Les autonomies des cartouches sont données dans le cadre d'impression en continu. Celles-ci peuvent varier selon les différentes façons dont les documents sont imprimés (page par page ou impression en continu).